

ΠΑΧΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΖΝΧ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ λ=0,040W/mºK, στους 20ºC			
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ			
ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ		ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ DN 20 ΑΠΟ DN25 ΜΕΧΡΙ DN40 ΑΠΟ DN50 ΜΕΧΡΙ DN80 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ DN80	9mm 11mm 13mm 19mm	ΜΕΧΡΙ DN 50 ΑΠΟ DN65 ΜΕΧΡΙ DN100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ DN100	19mm 21mm 25mm

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
	ΣΤΗΛΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΡΙΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ)
	ΣΤΗΛΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΑΕΡΙΣΜΟ
	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
	ΣΤΗΛΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
	ΣΙΦΩΝΙ ΟΜΒΡΙΩΝ
	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΕΜΟΡΑΓΙΔΑ
	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ & ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ
	ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
	SHUNT ΑΠΟ 2Κx2Β
	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ
	ΣΩΛΗΝΟΣΤΟΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ	ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΖΕΣΤΟΥ & ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΥΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ
	ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΑΝΑ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
	ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΚΡΟΗ
	ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
	ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 5/8" ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN20
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦ.
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ
	ΚΡΟΥΝΟΣ ΔΗΡΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ 19mm

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΘΕΣΗ:	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ - Δ.Δ.ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΕΡΓΟ:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΕΛΕΤΗ:

Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

YA02

ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΕΛΕΓΧΟΣ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
		ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΟΛΙΤΕΧΝΙΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠ Α.Μ. 21 ΤΕΕ ΤΑΞΗ: Α' ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ